

# PELTON 75 PM<sup>®</sup>

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

## Composición:

Ciromazina..... 750 g/kg  
Aditivos..... c.s.p.1 kg

Reg. PQUA N° 396 - SENASA



Titular del Registro:  
Insumos Agrícolas Peruanos S.A.C.

Av. Javier Prado Este N° 6726 Int. 301-A  
Urb. Santa Patricia II Etapa, La Molina  
Lima, Perú  
Teléfono: 499-7831

Formulado por:  
YIXING XINGNONG CHEMICAL  
PRODUCTS CO., LTD  
Wanshi Town Yixing City,  
Jiangsu Province  
China 214217  
Telf. (86-510) 87851001

Importado y Distribuido por:  
PERU PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.C.  
Av. Nicolás Arriola 2374  
San Luis  
Lima-Perú.  
Teléfono 547-0638

Contenido neto: 100 g.  
Lote N°:  
Fecha de formulación:  
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

Banda: ● PANTONE YELLOW C

Marca: ● PANTONE 376 C

Logo de INAP

PANTONE: 129 C

PANTONE: 7480 C

PANTONE: 7479 C

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo y aplicación.
- Realice la operación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en lugar sombreado seco y ventilado en sus envases originales bien cerrados, lejos de la luz directa.
- Usar máscara, guantes y gafas protectoras durante el manejo del producto.
- Muy tóxico por inhalación.
- Tóxico por ingestión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Irritante para las vías respiratorias.
- En caso de incendio se generan gases tóxicos y/o irritantes; usar respirador o máscara de protección.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa, así como la inhalación del polvo.
- Evitar almacenar a temperaturas superiores a 35°C.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazina
- En caso de presentar los síntomas de intoxicación quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua limpia. Llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta
  - Salpicaduras en la piel y ojos lavarlos rápidamente con abundante agua limpia.
  - Nota al médico si el producto ha sido ingerido.
  - No hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA: ESSALUD: 411-8000 opción 4  
CICOTOX: 328-7700

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas; no aplicar en época de floración.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Evitar el uso del producto en suelos arenosos o en zonas de napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PELTON 75 PM es un insecticida sistémico regulador del crecimiento que actúa por contacto, interfiriendo el desarrollo normal de los estados inmaduros de *Liriomyza huidobrensis*, afectando la muda y empupamiento.

PELTON 75 PM aplicado sobre la planta tiene actividad translaminar y sistémica, controlando larvas de mosca minadora en los cultivos de papa y alcachofa. Se recomienda aplicar PELTON 75 PM ante la presencia de las primeras minas en las hojas del tercio inferior o a la presencia de adultos.

PELTON 75 PM se emplea diluido en agua, preparar una premezcla distribuyendo la cantidad necesaria del PELTON 75 PM en balde. Luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua de aplicación.

PELTON 75 PM puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con mochila a palanca, a motor. Se deben iniciar las aplicaciones luego de un monitoreo del cultivo, aplicando de manera uniforme.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede variar de acuerdo a la incidencia (monitoreo) del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.

Número máximo de aplicaciones por campaña: 3

### PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar a las 24 horas después de aplicado el producto.

### COMPATIBILIDAD

PELTON 75 PM es compatible con la mayoría de plaguicidas de reacción neutra.

### FITOTOXICIDAD

PELTON 75 PM no es fitotóxico cuando se utiliza como es indicado.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las características físico químicas indicadas en la etiqueta y es apto para los fines que se recomienda, siguiendo las instrucciones dadas en el cuadro de usos.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/ 200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
PAPA	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	70	21	0.8
ALCACHOFA			70	7	3.0

LMR. Límite máximo de residuos P.C. Periodo de Carencia



Banda: ● PANTONE YELLOW C

Marca: ● PANTONE 376 C

Logo de INAP

PANTONE: 129 C

PANTONE: 7480 C

PANTONE: 7479 C