

FICHA TÉCNICA
AGRIGROW Ca- B
Solución de Calcio y Boro
Enriquecido con aminoácidos libres

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Calcio (CaO).....9.00%
Boro (B)*3.00%
Ácidos policarboxílicos.....25.00%
Aminoácidos libres.....2.00%

Densidad.....1.30 - 1.40g/ml
pH.....4.5 – 5.5

*Complejado con Etanolamina

ACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

AGRIGROW Ca-B, es un complejo de Calcio enriquecido con Boro, de fácil y rápida asimilación para todo tipo de cultivos. En Ca-B el Calcio se encuentra en forma de Quelato por el ácido lignosulfónico.

AGRIGROW Ca-B, está desarrollado para reducir la deformación y caída de frutos jóvenes y, en general, cubrir las necesidades de Calcio y Boro en los tejidos tallos, hojas y frutos, así como para evitar la muerte prematura de tejidos y la presencia de desarreglos fisiológicos en los frutos.

AGRIGROW Ca-B, está especialmente formulado para completar la nutrición de calcio, hortalizas y otros cultivos sensibles a la carencia de este elemento.

El calcio es un elemento esencial para todas las plantas:

- Interviene en el buen desarrollo radicular
- Estimula el desarrollo de las hojas.
- Interviene en el crecimiento de los ápices meristemáticos.
- Fortalece la estructura de las plantas.
- Forma compuestos que son parte de las paredes celulares.
- Endurece paredes celulares reduciendo el riesgo de enfermedades.

El uso de **Ca-B** evita las fisiopatías producidas por la carencia de Calcio y Boro como; **CORAZÓN HUECO** en papa y fresa; **NECROSIS APICAL** en tomates; **CAIDA DE FRUTOS** en frutales; **CORAZÓN NEGRO** en apio y lechuga, etc.; **RAJADURA DEL FRUTO** en melocotón **BITTER-PIT** en Manzana.

FORMAS DE APLICACIÓN

AGRIGROW Ca-B, se aplica en pulverización foliar procurando mojar todos los tejidos verdes de la planta, así como los frutos.

DOSIS Y FORMAS DE EMPLEO

| CULTIVO | CULTIVO | | APLICACIÓN |
|---|---------|-----------------|--|
| | L/Ha | (cc/200Lt.AGUA) | |
| Mandarina, Naranja Limón | 2-3 | 500cc | Desde la floración hasta la Recolección. |
| Tomate, Ajíes y pimientos | 2-3 | 550cc | Desde la floración hasta la Recolección. |
| HORTÍCOLAS (Alcachofas, lechugas Apio, etc.) | 2-3 | 550cc | Durante la etapa vegetativa |
| Papa | 2-3 | 500cc | Durante el estoloneo y formación De tubérculos. |
| Vainita, frijol, Arveja haba | 2-3 | 750cc | Inicio de floración. Repetir a la caída de pétalos |
| Melón, Sandía, Zapallo, pepinillos | 2-3 | 500cc | 45 días después de la siembra y cuajado de frutos. |
| Fresa | 2-3 | 500cc | Desde la floración hasta la Recolección. |
| Manzanos, Duraznos, Pera, Uva | 2-3 | 550cc | Desde la floración hasta la Recolección. |
| Flores | 3-5 | 250cc | Desde la etapa Vegetativa hasta la recolección |

COMPATIBILIDADES

AGRIGROW Ca-B, es compatible con los productos habitualmente empleados en pulverización foliar a excepción de aquellos con reacción fuertemente ácida o fuertemente alcalina. Deben evitarse las mezclas con productos fosfatados.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

No comer, no fumar durante el proceso de preparación de mezcla y aplicación del producto.

Almacenar todos los envases cerrados herméticamente en un lugar fresco y seco.

Distribuidor

Inveragro

PERU PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.C.



inveragro
Perú Productos Agrícolas S.A.C.